


～ PC 確認マニュアル ～

OS とは？


OS とは、Windows7 や XP などの種類の事です。
OS により画面が変わってきますのでご注意ください。

OS のバージョンを確認する方法-WindowsVista,7 での場合

1.ウインドウズのスタートメニューから「コンピュータ」を右クリックし「プロパティ」を選択します。



2.下記の画面が表示されます、赤枠で囲んである部分がOSのバージョンとサービスパックになります。



上記例では OS は WindowsVista,サービスパックは 2 になります。

ご利用されるマシンによってこの値は変わりますので、各マシンでご確認のうえご記入ください。

OS のバージョンを確認する方法-WindowsXP の場合

1. ウィンドウズのスタートメニューから「コンピュータ」を右クリックし「プロパティ」を選択します。



2. 下記の画面が表示されます、赤枠で囲んである部分がOSのバージョンとサービスパックになります。



上記の画面が表示された場合は、全般タブの赤枠で表示された部分がOSのバージョンとサービスパックになります。

上記例ではOSはWindowsXP サービスパック3になります。

ご利用されるマシンによってこの値は変わりますので、各マシンでご確認のうえご記入ください。

インターネットエクスプローラのバージョンを確認する方法-各 OS 共通

1.インターネットエクスプローラを起動しメニューの「バージョン情報」を開きます。

メニューが表示されていないときは ALT キーを押すと表示されます。



2.下記の画面が表示されます、赤枠で囲んである部分がインターネットエクスプローラのバージョンになります。



上記例ではインターネットエクスプローラのバージョンは 7.0.6002.180005 になります。


ご利用されるマシンによってこの値は変わりますので、各マシンでご確認のうえご記入ください。

マックアドレスを確認する方法

1. コマンドプロンプトを開く。



Windows 7, Vista の方

ウィンドウズのスタートメニューの検索欄に “cmd” と入力して Enter キーを押します。



Windows XP の方

Windows XP の方はウィンドウズのスタートメニューから「ファイル名を指定して実行」を選択し表示されたウィンドウに “cmd” と入力して Enter キーを押してください。



2. 下記のような文字入力ができる画面が表示されますので “ ipconfig /all ” と入力して Enter を押します。




```
C:\ コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\medilab>ipconfig /all
```

下記のように結果が表示されます。

マックアドレスは WindowsXP では「 Physical Address 」,WindowsVista,7 では「 物理アドレス 」として表示されます。



```
C:\ コマンド プロンプト
C:\Users\medilab>ipconfig /all

Windows IP 構成

ホスト名 . . . . . : MEDILAB-PC
プライマリ DNS サフィックス . . . . . :
ノード タイプ . . . . . : ハイブリッド
IP ルーティング有効 . . . . . : いいえ
WINS プロキシ有効 . . . . . : いいえ

イーサネット アダプタ ローカル エリア接続:

接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
説明 . . . . . : Marvell Yukon 88E8057 PCI-E
物理アドレス . . . . . : 00-23-26-AE-C8-3B
DHCP 有効 . . . . . : いいえ
自動構成有効 . . . . . : はい
リンクローカル IPv6 アドレス . . . . . : fe80::b164:32b0:75d3:a9d0%
IPv4 アドレス . . . . . : 192.168.24.155(優先)
サブネット マスク . . . . . : 255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . : 218112806
DHCPv6 クライアント DUID . . . . . : 00-01-00-01-13-AC-83-D
DNS サーバー . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over TCP/IP . . . . . : 有効
```

数字,ローマ字交じりで 2 桁ずつ 6 つの組み合わせをハイフンで区切ったものがマックアドレスになります。
各マシンでご確認のうえご記入ください。